



118487609

118487609

118487609

118487609

उत्तर पत्रक में दो प्रतियाँ हैं - मूल प्रति और द्वितीय प्रति, परीक्षा समाप्ति पर परीक्षा कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पत्रक के दोनों प्रतियाँ वीक्षक को सौंपेंगे, परीक्षार्थी स्वयं द्वितीय प्रति को अलग नहीं करें। वीक्षक द्वारा उत्तर पत्रक की मूल प्रति को अपने पास जमा कर, द्वितीय प्रति को मूल प्रति से कट लाईन से मोड़ कर सावधानीपूर्वक अलग कर परीक्षार्थी को सौंपेंगे। परीक्षार्थी द्वितीय प्रति को अपने साथ ले जायेंगे।

बैलिड फ़ॉर्म्युल ग़ल्लेराह सीबी प्रर्वीपरीक्षा -2022
प्रश्न पुस्तिका/ QUESTION BOOKLET दिनांक - 18/6/22

पुस्तिका में पृष्ठों की संख्या / Number of Pages in Booklet : 16

पुस्तिका में प्रश्नों की संख्या / Number of Questions in Booklet : 100

अवधि / Duration : 2.00 घंटे / Hours पूर्णांक / Maximum Marks : 100

118B



INSTRUCTIONS

1. Please correctly fill your Roll Number in O.M.R. Sheet. Candidate will himself be responsible for filling wrong Roll No.
2. At the start of the examination, before attempting the question paper kindly check your test booklet and O.M.R. Answer Sheet and ensure that:

- The serial numbers of test booklet and O.M.R. answer sheet are same.
- All pages of test booklet and O.M.R. answer sheet are properly printed. All questions from S. No. 1 to last S. No. 100 are printed and pages from S. No. 1 to last S. No. 16 are there in the question booklet.

In case of any discrepancy/defect the candidate should immediately report the matter to the invigilator for replacement of test booklet and O.M.R. answer sheet. No claim/objection in this regard will be entertained after five minutes of start of examination. Candidate will be liable for it.

3. Answer all questions.
4. All questions carry equal marks.
5. Only one answer is to be given for each question.
6. If more than one answers are marked, it would be treated as wrong answer.
7. Negative marking is applied, one third (1/3) of the marks allotted to the question will be deducted for every wrong answer. Wrong answer shall mean an incorrect answer or multiple answers.
8. Each question has four alternative responses marked serially as (A), (B), (C), (D). Candidate has to darken only one circle or bubble indicating the correct answer on the Answer Sheet using BLUE BALL POINT PEN.

9. Use of Mobile Phone/Bluetooth Devices or any other electronic gadget in the examination hall is strictly prohibited. If any such prohibited material is found with any candidate, strict action will be taken by the Board against him/her as per rule.

10. If there is any sort of ambiguity/mistake either of printing or factual nature in Hindi and English version of the question, the English version will be treated as standard.

Warning : If a candidate is found copying or if any unauthorized material is found in his/her possession, F.I.R. would be lodged against him/her in the Police Station and he/she would be liable to be prosecuted under Section 3 of the State Prevention of Unfair Means Act, 1992 and Board Regulations. Board may also debar him/her permanently from all future examinations of the Board.

1. कृपया अपना रोल नम्बर ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानीपूर्वक सही भरें। गलत रोल नम्बर भरने पर परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. प्रश्न-पत्र हल करने से पूर्व, परीक्षा प्रारम्भ होते ही प्रश्न-पत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक की शरी-शरी जाँच कर यह सुनिश्चित कर लें कि:

- प्रश्न-पत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक के क्रमांक एक समान हैं।
- प्रश्न-पत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक के सभी पृष्ठ सही छपे हुए हैं। प्रश्न-पत्र पुस्तिका में प्रश्न सं. 1 से अन्तिम क्रमांक 100 तक सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित हैं एवं सभी पृष्ठ क्रमवार 1 से 16 तक नजदूद हैं।

किसी भी प्रकार की विसंगति होने या दोषपूर्ण होने पर प्रश्न-पत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक का दूसरा लिफाफा अभिग्राहक से प्राप्त करें। परीक्षा प्रारम्भ होने के 5 मिनट के पश्चात् ऐसी स्थिति में किसी चार्ज/अपेक्षा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उससे समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

3. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
4. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
5. प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए।
6. एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जायेगा।
7. ऋणात्मक अंकन देय है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न पर आवंटित अंकों का एक तिहाई (1/3) काट दिया जाएगा। गलत उत्तर का अर्थ होगा अनुचित उत्तर या एक से अधिक उत्तर।
8. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें क्रमशः (A), (B), (C), (D) अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उत्तर में केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर-पत्रक पर नीले बॉल पॉइंट पेन से गलत करना है।
9. मोबाइल फोन/ब्ल्यूटूथ डिवाइस अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है, तो उसके विरुद्ध कोई द्वारा नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
10. यदि किसी प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरों में किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाप या त्रुटिप्रसक्त प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण मान्य होगा।

चेतावनी : अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास से कोई अनधिकृत सामग्री पाई जाती है, उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी और राज्य अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, 1992 की धारा 3 एवं कोई रेगुलेशन के तहत कार्यवाही की जायेगी। साथ ही कोई ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली बोर्ड की समस्त परीक्षाओं से विवर्जित कर सकता है।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए/ Do not open this test booklet until you are asked to do so.

प्रश्न पुस्तिका/ Question Booklet

118487609

निर्देश

1. कृपया अपना रोल नम्बर ओ.एम.आर. पत्रक पर सावधानीपूर्वक सही भरें। गलत रोल नम्बर भरने पर परीक्षार्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।
2. प्रश्न-पत्र हल करने से पूर्व, परीक्षा प्रारम्भ होते ही प्रश्न-पत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक की शरी-शरी जाँच कर यह सुनिश्चित कर लें कि:

- प्रश्न-पत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक के क्रमांक एक समान हैं।
- प्रश्न-पत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक के सभी पृष्ठ सही छपे हुए हैं। प्रश्न-पत्र पुस्तिका में प्रश्न सं. 1 से अन्तिम क्रमांक 100 तक सभी प्रश्न क्रमवार मुद्रित हैं एवं सभी पृष्ठ क्रमवार 1 से 16 तक नजदूद हैं।

किसी भी प्रकार की विसंगति होने या दोषपूर्ण होने पर प्रश्न-पत्र पुस्तिका एवं ओ.एम.आर. उत्तर-पत्रक का दूसरा लिफाफा अभिग्राहक से प्राप्त करें। परीक्षा प्रारम्भ होने के 5 मिनट के पश्चात् ऐसी स्थिति में किसी चार्ज/अपेक्षा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उससे समस्त जिम्मेदारी अभ्यर्थी की होगी।

3. सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
4. सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
5. प्रत्येक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दीजिए।
6. एक से अधिक उत्तर देने की दशा में प्रश्न के उत्तर को गलत माना जायेगा।
7. ऋणात्मक अंकन देय है, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्रश्न पर आवंटित अंकों का एक तिहाई (1/3) काट दिया जाएगा। गलत उत्तर का अर्थ होगा अनुचित उत्तर या एक से अधिक उत्तर।
8. प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, जिन्हें क्रमशः (A), (B), (C), (D) अंकित किया गया है। अभ्यर्थी को सही उत्तर निर्दिष्ट करते हुए उत्तर में केवल एक गोले अथवा बबल को उत्तर-पत्रक पर नीले बॉल पॉइंट पेन से गलत करना है।
9. मोबाइल फोन/ब्ल्यूटूथ डिवाइस अथवा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र का परीक्षा हॉल में प्रयोग पूर्णतया वर्जित है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास ऐसी कोई वर्जित सामग्री मिलती है, तो उसके विरुद्ध कोई द्वारा नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।
10. यदि किसी प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरों में किसी प्रकार की कोई भ्रष्टाप या त्रुटिप्रसक्त प्रकार की त्रुटि हो, तो प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण मान्य होगा।

चेतावनी : अगर कोई अभ्यर्थी नकल करते पकड़ा जाता है या उसके पास से कोई अनधिकृत सामग्री पाई जाती है, उस अभ्यर्थी के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज कराई जायेगी और राज्य अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम, 1992 की धारा 3 एवं कोई रेगुलेशन के तहत कार्यवाही की जायेगी। साथ ही कोई ऐसे अभ्यर्थी को भविष्य में होने वाली बोर्ड की समस्त परीक्षाओं से विवर्जित कर सकता है।

इस परीक्षा पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक कहा न जाए/ Do not open this test booklet until you are asked to do so.

13. What will be post order traversal of a binary Tree T, if preorder and inorder traversals of T are given by ABCDEF and BADCFE respectively?

- (A) BDFECA (B) BCFDEA
(C) BFDECA (D) BEFDCA

एक बायनरी ट्री T का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल क्या होगा, यदि T का प्रीऑर्डर तथा इनऑर्डर ट्रेवर्सल क्रमशः ABCDEF तथा BADCFE हैं?

- (A) BDFECA (B) BCFDEA
(C) BFDECA (D) BEFDCA

14. Which of the following e-mail protocol is used to move messages through the internet from source to destination?

- (A) SMTP (B) IMAP
(C) POP (D) UDP

निम्न में से कौन सी ई-मेल प्रोटोकॉल, इंटरनेट के माध्यम से संदेशों को स्रोत से गंतव्य तक पहुंचाने में प्रयुक्त होती है?

- (A) SMTP (B) IMAP
(C) POP (D) UDP

15. Which of the following is a Sans Serif font?

- (A) Arial (B) Times New Roman
(C) Courier (D) Gothic

निम्न में से कौन सा एक Sans Serif फॉन्ट है?

- (A) Arial (B) Times New Roman
(C) Courier (D) Gothic

16. Which of the following is not related to format of animation?

- (A) Flic Format (FLI/FLC)
(B) MPEG (.mpg)
(C) Quick time (QT/Moov)
(D) Amiga (SGI)

निम्न में से कौन सा एनिमेशन के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है?

- (A) Flic Format (FLI/FLC)
(B) MPEG (.mpg)
(C) Quick time (QT/Moov)
(D) Amiga (SGI)

17. Which of the following is not a valid file extension of an audio file?

- (A) .wav (B) .mp3
(C) .mid (D) .rar

निम्न में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का उचित फाइल एक्सटेंशन नहीं है?

- (A) .wav (B) .mp3
(C) .mid (D) .rar

18. Consider the following statements regarding key –

- (I) A super key is an attribute or combination of attributes that uniquely identifies records in a RDBMS table.

(II) A candidate key is a subset of a super key.

(III) All super keys are candidate keys but vice versa is not true.

- (A) Only (I) is true
(B) Only (II) is true
(C) (I) and (III) are true
(D) (I) and (II) are true

Key के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें –

- (I) Super key एक या एक से अधिक attributes का संयोजन है जो RDBMS table में रिकॉर्ड्स की unique पहचान करती है।

(II) Candidate key, super key का एक उपसमुच्चय होती है।

(III) सभी Super keys, candidate keys होती हैं लेकिन सभी candidate key, super keys नहीं होती हैं।

- (A) केवल (I) सत्य है
(B) केवल (II) सत्य है
(C) (I) और (III) दोनों सत्य हैं
(D) (I) और (II) दोनों सत्य हैं

19. Which is not a type of NoSQL?

- (A) CouchDB (B) MongoDB
(C) HBase (D) QBase

निम्न में से कौन सा NoSQL का प्रकार नहीं है?

- (A) CouchDB (B) MongoDB
(C) HBase (D) QBase

20. Identify the most accurate statement about the application of XML –

- (A) XML must be used to produce XML and HTML output.
(B) XML cannot specify or contain presentation information.
(C) XML is used to describe hierarchically organized information.
(D) XML performs the conversion of information between different e-business applications.

XML के अनुप्रयोग के बारे में सबसे सटीक कथन की पहचान करें –

- (A) XML का इस्तेमाल XML और HTML आउटपुट के उत्पादन के लिए किया जाना चाहिए।
(B) XML प्रस्तुति जानकारी निर्दिष्ट या शामिल नहीं कर सकता है।
(C) XML का उपयोग पदानुक्रमित रूप से संगठित जानकारी का वर्णन करने के लिए किया जाता है।
(D) XML विभिन्न ई-ब्यापार अनुप्रयोगों के बीच सूचना का रूपान्तरण करता है।

21. To maintain materialized view in RDBMS, we use –

- (A) Trigger (B) Pointer
(C) Clone object (D) None

RDBMS में मॉटीक व्यूटिक्व को बनाए रखने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है?

- (A) Trigger (ट्रिगर) (B) Pointer (पॉइंटर)
(C) Clone object (D) कोई नहीं

(क्लोन ऑब्जेक्ट)

22. What is the outcome of the prefix expression +, -, *, 3, 2, /, 8, 4, 1?

- (A) 12 (B) 11
(C) 5 (D) 4

उपसर्ग अभिव्यक्ति +, -, *, 3, 2, /, 8, 4, 1 का परिणाम क्या है?

- (A) 12 (B) 11
(C) 5 (D) 4

23. Which of the following statement contains an error?

- (A) Select * from emp where empid = 10003;
(B) Select empid from emp where empid = 10006;
(C) Select empid from emp;
(D) Select empid where empid = 10009 and last name = 'GELLER';

24. The information that gets transformed in encryption is –

- (A) Plain text (B) Parallel text
(C) Encrypted text (D) Decrypted text

एन्क्रिप्शन में रूपान्तरित होने वाली जानकारी क्या है?

- (A) प्लेन टेक्स्ट (B) पैरेलल टेक्स्ट
(C) एन्क्रिप्टेड टेक्स्ट (D) डिन्क्रिप्टेड टेक्स्ट

25. A black hole in a DFD is –

- (A) A data store with no in bound flows
(B) A data store with only in bound flows
(C) A data store with more than one in bound flow
(D) None of these

DFD में एक ब्लैक होल होता है –

- (A) एक ऐसा डेटा स्टोर जिसमें कोई बाह्य प्रवाह नहीं है
(B) एक ऐसा डेटा स्टोर जिसमें केवल बाह्य प्रवाह होता है
(C) एक से अधिक बाउंड फ्लो वाला डेटा स्टोर
(D) इनमें से कोई नहीं

26. Which one of the following is not a software process model?

- (A) Linear sequential (B) Prototype model
(C) The spiral model (D) COCOMO model

निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल नहीं है?

- (A) लीनियर सिक्वेन्शियल (B) प्रोटोटाइप मॉडल
(C) स्पाइरल मॉडल (D) कोकोमो मॉडल

27. Which of the following is not a valid Master view option in Microsoft PowerPoint 2016?

- (A) Notes master (B) Outline master
(C) Slide master (D) Handout master

माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन एक वैध मास्टर व्यू विकल्प नहीं है?

- (A) नोट्स मास्टर (B) आउटलाइन मास्टर
(C) स्लाइड मास्टर (D) हैंडआउट मास्टर

28. In Excel 2016, if you want to insert 3 columns between Column G and H you would –
- (A) Select column G and right click and select insert for 3 times
- (B) Select column H and right click and select insert for three times
- (C) Select column E, F and G and right click and select insert for three times
- (D) Select column D, E and F and right click and select insert for three times

एक्सेल 2016 में, कोलम G और H के बीच तीन कोलम डालने के लिए आप क्या करेंगे?

(A) कोलम G सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तीन बार इन्सर्ट सिलेक्ट करेंगे

(B) कोलम H सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तीन बार इन्सर्ट सिलेक्ट करेंगे

(C) कोलम E, F और G सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तीन बार इन्सर्ट सिलेक्ट करेंगे

(D) कोलम D, E और F सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तीन बार इन्सर्ट सिलेक्ट करेंगे

29. An IP packet has arrived with the first 8 bits as 01000010. Which of the following is correct?
- (A) The number of hops this packet can travel is 2
- (B) The total no. of bytes in header is 16 bytes
- (C) The upper layer protocol is ICMP
- (D) The receiver rejects the packet

एक IP Packet पहली 8 bits, जो की 01000010 है, के साथ आ गया है। इनमें से कौन सा सही है?

(A) यह पैकेट जितने हॉप की यात्रा कर सकता है वह है 2

(B) हेडर में कुल bytes की संख्या 16 bytes है

(C) ऊपरी layer Protocol, ICMP है

(D) रिसीवर पैकेट को अस्वीकार करता है

30. Which of the following is a combinational logic circuit that has 2^n input lines and a single output line?
- (A) Multiplexer
- (B) Demultiplexer
- (C) Encoder
- (D) Decoder

निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट है जिनमें 2^n इनपुट लाइन और सिंगल आउटपुट लाइन है?

(A) मल्टीप्लेक्सर

(B) डिमल्टीप्लेक्सर

(C) एन्कोडर

(D) डिकोडर

31. The commonly used protocol for webpage transfer is –
- (A) HTML
- (B) HTTP
- (C) WML
- (D) WTTTP

वेब पेज ट्रांसफर के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोटोकॉल है –

(A) एच.टी.एम.एल.

(B) एच.टी.टी.पी.

(C) डब्ल्यू.एम.एल.

(D) डब्ल्यू.टी.टी.पी.

32. The correct statement regarding WiFi and WiMax technology is/are –
- (I) WiFi uses radio waves to create wireless connection, WiMax uses spectrum to deliver connection.
- (II) WiFi is defined under IEEE 802.11x standards, while WiMax is defined under IEEE 803.16y standards
- (III) WiMax covers comparatively larger area than WiFi.
- (A) Only (II)
- (B) Only (I) and (II)
- (C) Only (I) and (III)
- (D) (I), (II) and (III)

WiFi और Wi-Max तकनीक के संबंध में सही कथन है/हैं –

(I) वायरलेस कनेक्शन बनाने के लिए WiFi रेडियो तरंगों का उपयोग करता है, WiMax कनेक्शन देने के लिए स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है।

(II) WiFi को IEEE 802.11x मानकों के तहत परिभाषित किया गया है, जबकि WiMax को IEEE 803.16y मानकों के तहत परिभाषित किया गया है।

(III) WiMax, WiFi की तुलना में तुलनात्मक रूप से बड़े क्षेत्र को कवर करता है।

- (A) केवल (II)
- (B) केवल (I) और (II)
- (C) केवल (I) और (III)
- (D) (I), (II) और (III)

33. Which of the following are correct statements with respect to XML?
- (i) It is used to display data only.
- (ii) XML can be used as a database.
- (iii) XPath is used to store the IP address of the server.
- (iv) XLL definition is used along with XML to specify the links with other documents.
- (A) Only (i) and (ii)
- (B) Only (i), (ii) and (iii)
- (C) Only (ii), (iii) and (iv)
- (D) Only (ii) and (iv)

निम्नलिखित में से कौन से XML के संबंध में सही कथन हैं?

(i) इसका उपयोग केवल डाटा डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है।

(ii) XML का उपयोग डाटाबेस के तौर पर भी किया जा सकता है।


(iii) XPATH का उपयोग सर्वर के IP एड्रेस स्टोर करने में किया जाता है।

(iv) XLL definition का उपयोग XML के साथ किसी अन्य डॉक्यूमेंट्स के साथ लिंक को उल्लिखित करने के लिए किया जाता है।

- (A) केवल (i) और (ii)
- (B) केवल (i), (ii) और (iii)
- (C) केवल (ii), (iii) और (iv)
- (D) केवल (ii) और (iv)

34. Consider the given binary search tree, if the root node will be deleted, the new root can be –

निदिए गए बाइनरी सर्च ट्री पर विचार करें, यदि root node डिलीट कर दिया जाए, जो नया रूट हो सकता है –



- (A) 43 or 48
- (B) 63 or 81
- (C) 48 or 59
- (D) 30 or 63

35. What would be the prefix notation for the given equation?

(a+b/c)*(d^e)-f

(A) +a*/bc^def

(B) +a*b/c^def

(C) -+a*/bc^def

(D) -+a*b/c^de

- दी गई equation का prefix notation क्या होगा?
- (a+b/c)*(d^e)-f
- (A) +a*/bc^def
- (B) -+a*b/c^def
- (C) -+a*/bc^def
- (D) -+a*b/c^de

36. Consider the following stack implemented using stack –

define SIZE 11

Struct STACK

{

int arr [SIZE];

int top = -1;

}

What would be the maximum value of top that does not cause the overflow of the stack?

(A) 8

(B) 9

(C) 11

(D) 10

स्टैक का उपयोग करके कार्यान्वित निम्नलिखित स्टैक पर विचार करें –

define SIZE 11

Struct STACK

{

int arr [SIZE];

int top = -1;

}

कौनसा अधिकतम मूल्य क्या होगा जो स्टैक के अतिप्रवाह का कारण नहीं बनता है?

(A) 8

(B) 9

(C) 11

(D) 10

37. What will be the output of the following in MS-Excel?
- =LCM(5, 7, 35)
- (A) 70
- (B) 1225
- (C) 12
- (D) 35

एम.एस.एक्सेल में =LCM(5, 7, 35) का आउटपुट होगा –

(A) 70

(B) 1225

(C) 12

(D) 35

38. In MS-PowerPoint we can run slide show from beginning using key and from current slide using key.
- (A) F5, F7
- (B) F6, F8
- (C) F7, Shift + F7
- (D) F5, Shift + F5

एम.एस.-पावर पॉइंट में हम..... कुंजी के प्रयोग से स्लाइड-शो शुरुआत से चला सकते हैं तथा.....कुंजी के प्रयोग से वर्तमान स्लाइड से।

(A) F5, F7

(B) F6, F8

(C) F7, Shift + F7

(D) F5, Shift + F5

39. Which of the following view is most suitable to rearrange slide in MS-PowerPoint?
- (A) Slide Sorter (B) Notes Page
(C) Normal (D) Slide Show

एम्.एस.-वर्ड में स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यू निम्न में से कौन सा है?

(A) स्लाइड सॉर्टर (B) नोट्स पेज
(C) नॉर्मल (D) स्लाइड शो

40. In context of memory card, SD and MMC stands for -

(A) Secure Digital, Multimedia Card
(B) Secure Data, Memory Management Card
(C) Safe Data, Mega Memory Card
(D) Safe Digits, Multimedia Card

मैमोरी कार्ड के संदर्भ में SD तथा MMC का तात्पर्य है -

(A) सिक्वर डिजिटल, मल्टीमीडिया कार्ड
(B) सिक्वर डाटा, मैमोरी मैनेजमेंट कार्ड
(C) सेफ डाटा, मेगा मैमोरी कार्ड
(D) सेफ डिजिट्स, मल्टीमीडिया कार्ड

41. In MS-Word 'Gutter' is related to -

(A) Origination (B) Page size
(C) Margins (D) Equation

एम्.एस.-वर्ड में 'Gutter' किससे संबंधित है?

(A) ऑरिजिनेशन (B) पेज साइज
(C) मार्जिन्स (D) इक्वेशन

42. In context of MS-Word, fill in the blank -

"Create a to assign a name to a specific point in a document".

(A) ClipArt (B) Cross-reference
(C) Hyperlink (D) Bookmark

एम्.एस.-वर्ड के संदर्भ में रिक्त स्थान की पूर्ति करें -

"एक डॉक्यूमेंट में एक विशिष्ट बिन्दु के नामाकरण के लिए बनाएँ".

(A) क्लिप आर्ट (B) क्रॉस-रेफरेंस
(C) हाइपरलिंक (D) बुकमार्क

43. Decorative text in MS-Word document is called -

(A) Bookmark (B) WordArt
(C) SmartArt (D) ClipArt

एम्.एस.-वर्ड डॉक्यूमेंट में सजावटी टेक्स्ट कहलाता है -

(A) बुकमार्क (B) वर्डआर्ट
(C) स्मार्टआर्ट (D) क्लिपआर्ट

44. Which of the following is not a system software?

(A) Programming language translators
(B) Utility programs
(C) Database software
(D) Operating system

निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है?

(A) प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स
(B) यूटिलिटी प्रोग्राम्स
(C) डाटाबेस सॉफ्टवेयर
(D) ऑपरेटिंग सिस्टम

45. Which is the largest unit of storage among the following?

(A) Terabyte (B) Kilobyte
(C) Megabyte (D) Gigabyte

निम्न में से कौन सी स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है?

(A) टेराबाइट (B) किलोबाइट
(C) मेगाबाइट (D) गीगाबाइट

46. Which of the following is not a first generation computer?

(A) ENIAC (B) PDP-11
(C) UNIVAC-I (D) IBM-701

निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है?

(A) ENIAC (B) PDP-11
(C) UNIVAC-I (D) IBM-701

47. Which of the following is used by banking industry to handle large volume of cheques?

(A) Digitizer (B) MICR
(C) Barcode reader (D) Captcha

बड़ी मात्रा में प्राप्त चेकों के प्रबंधन के लिए बैंकिंग उद्योग द्वारा निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है?

(A) डिजिटाईज़र (B) MICR
(C) बारकोड रीडर (D) कैप्चा

48. If three threads are trying to share a single object at the same time which condition will arise in the scenario?

(A) Time-lapse (B) Critical situation
(C) Race condition (D) Recursion

यदि तीन धागे एक ही समय में एक वस्तु को साझा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस परिदृश्य में कौन सी स्थिति उत्पन्न होगी?

(A) टाइम-लैप्स (B) क्रिटिकल सिचुएशन
(C) रेस कंडीशन (D) रिकर्षन

49. In relational database minimal super keys is known as -

(A) Primary keys (B) Foreign keys
(C) Candidate keys (D) Reference keys

रिलेशनल डाटाबेस में निम्नलिखित सुपर कीज कहलाती हैं।

(A) प्राइमरी कीज (B) फॉरेन कीज
(C) कैंडिडेट कीज (D) रेफरेन्स कीज

50. In decision table left-lower quadrant is called -

(A) Condition stub (B) Condition stub
(C) Action stub (D) Action stub

डिजिजून टेबल में बायें-नीचे का चतुर्थांश कहलाता है।

(A) कंडीशन एन्ट्री (B) कंडीशन स्टब
(C) एक्शन एन्ट्री (D) एक्शन स्टब

51. In context of information gathering, ranking scale questions ask the respondents to -

(A) Choose one among given answer choices
(B) Rank list of items in order of importance
(C) Mark a level of satisfaction on a given scale
(D) Say Yes or No

सूचना संग्रहण के संदर्भ में, रैंकिंग स्केल प्रश्न में उत्तरदाता से कहा जाता है -

(A) दिए गए उत्तर विकल्पों में से एक चुनने के लिए
(B) वस्तु सूची को उपयोगिता के क्रम में श्रेणीबद्ध करने के लिए
(C) दिए गए पैमाने पर संतुष्टि का स्तर चिह्नित करने के लिए
(D) हां या ना कहने के लिए

52. A relation in which every non-key attribute is fully functionally dependent on the primary key and which has no transitive dependencies is in -

(A) 4NF (B) 3NF
(C) 5NF (D) BCNF

एक रिलेशन जिसमें प्रत्येक नॉन-की एट्रिब्यूट पूर्ण रूप से प्राथमिक कुंजी पर फंक्शनली आश्रित / निर्भर हो तथा जिसमें कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी (निर्भरता) नहीं हो में होता है।

(A) 5NF (B) 3NF
(C) 4NF (D) BCNF

53. Which one is measure of software complexity?

(A) Number of lines of code (LOC)
(B) Number of man years
(C) Number of function points (FP)
(D) All of the above

कौन सा सॉफ्टवेयर जटिलता का मापक है?

(A) कोड की पंक्ति संख्या (LOC)
(B) आदमी साल की संख्या
(C) फंक्शन बिन्दुओं की संख्या (FP)
(D) उपरोक्त सभी

54. The test levels are performed in which of the following order?

(A) Unit, Integration, System, Acceptance
(B) It is based on nature of the project
(C) Unit, Integration, Acceptance, System
(D) Unit, System, Integration, Acceptance

परीक्षण स्तर निम्नलिखित में से किस क्रम में किया जाता है?

(A) यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम, एक्सेप्टेन्स
(B) यह परियोजना की प्रकृति पर आधारित है
(C) यूनिट, इंटीग्रेशन, एक्सेप्टेन्स, सिस्टम
(D) यूनिट, सिस्टम, इंटीग्रेशन, एक्सेप्टेन्स

55. Which testing focuses on heavily testing of one particular module?

(A) Gorilla testing (B) Fuzz testing
(C) Inter system (D) Breadth testing

कौन सी टेस्टिंग एक विशेष मॉड्यूल की बहुत अधिक टेस्टिंग पर केंद्रित है?

(A) गोरिल्ला टेस्टिंग (B) फज टेस्टिंग
(C) इन्टर सिस्टम टेस्टिंग (D) ब्रेथ टेस्टिंग

56. The first step to the system study project is to -

- (A) Define system performance criteria
 - (B) Describe information needs
 - (C) Staff for the study project
 - (D) Announce the study project
- सिस्टम स्टडी प्रोजेक्ट के लिए पहला कदम है -
- (A) सिस्टम प्रदर्शन मानक परिभाषित करें
 - (B) सूचना की जरूरतों का वर्णन करें
 - (C) अध्ययन परियोजना के लिए कर्मचारी
 - (D) अध्ययन परियोजना की घोषणा करें

57. Which of the following memory is used to minimize memory-processor speed mismatch?

- (A) UVEPROM
 - (B) Flash memory
 - (C) DVD
 - (D) Cache memory
- निम्न में से कौन सी मेमोरी, प्रोसेसर-मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है?
- (A) UVEPROM
 - (B) फ्लैश मेमोरी
 - (C) DVD
 - (D) कैश मेमोरी

58. Which of the following methods will create string in Java?

- I: String S = "Hello Java";
 - II: String S2 = New string ("Hello Java");
 - (A) Only I
 - (B) Only II
 - (C) Both I and II
 - (D) Neither I nor II
- जावा में निम्न में से किस विधि से स्ट्रिंग बनायी जावे?
- I: String S = "Hello Java";
 - II: String S2 = New string ("Hello Java");
 - (A) केवल I
 - (B) केवल II
 - (C) I तथा II दोनों
 - (D) न तो I ना ही II

59. Which of the following are line printer and page printer respectively?

- (A) Laser Printer, Dot - Matrix Printer
 - (B) Drum Printer, Band Printer
 - (C) Drum Printer, Laser Printer
 - (D) Laser Printer, Chain Printer
- निम्न में से कौनसे क्रमशः लाइन प्रिंटर तथा पेज प्रिंटर हैं?

- (A) लेजर प्रिंटर, डॉट-मैट्रिक्स प्रिंटर
- (B) ड्रम प्रिंटर, बैंड प्रिंटर
- (C) ड्रम प्रिंटर, लेजर प्रिंटर
- (D) लेजर प्रिंटर, चेन प्रिंटर

60. IF SQL command DELETE FROM EMPLOYEE; is executed on relation EMPLOYEE having 'n' tuple in it, ... will be deleted from relation EMPLOYEE.

- (A) Zero tuples
- (B) Only first tuple
- (C) All 'n' tuples
- (D) Only last tuple

64. In context with Relational Algebra, which of the following are Unary operators?

- 1. Select
 - 2. Project
 - 3. Union
 - 4. Product
 - (A) 1 and 3 only
 - (B) 2 and 4 only
 - (C) 1 and 2 only
 - (D) All are binary
- संबंधपरक बीजगणित के संदर्भ में, निम्नलिखित में से कौनसा यूनरी ऑपरेटर है?

- 1. सिलेक्ट
- 2. प्रोजेक्ट
- 3. यूनियन
- 4. प्रोडक्ट
- (A) केवल 1 एवं 3
- (B) केवल 2 एवं 4
- (C) केवल 1 एवं 2
- (D) सभी बाइनरी हैं

65. Which of the following database object does not physically exist?

- (A) Base table
 - (B) Index
 - (C) View
 - (D) None of the above
- निम्नलिखित में से कौन सा डेटाबेस ऑब्जेक्ट भौतिक रूप से मौजूद नहीं है?
- (A) बेस टेबल
 - (B) इंडेक्स
 - (C) व्यू
 - (D) इनमें से कोई नहीं

66. Which of the following is not a super key in a relational schema with attributes V, W, X, Y, Z and primary key VY?

- (A) VXYZ
 - (B) VWXZ
 - (C) VWXY
 - (D) VWXYZ
- निम्नलिखित में से कौनसा एट्रिब्यूट V, W, X, Y, Z और प्राथमिक कुंजी विशेषताओं वाले रिलेशनल स्कीमा में सुपर की नहीं है?
- (A) VXYZ
 - (B) VWXZ
 - (C) VWXY
 - (D) VWXYZ

67. Match the following - निम्नलिखित को मिलाएं -

- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| List - I (सूची-I) | |
| (a) DDL | (i) LOCK TABLE |
| (b) DML | (ii) COMMIT |
| (c) TCL | (iii) Natural Difference |
| (d) Binary operation | (iv) REVOKE |
| List - II (सूची-II) | |
| (A) a-(ii), b-(i), c-(iii), d-(iv) | |
| (B) a-(i), b-(ii), c-(iv), d-(iii) | |
| (C) a-(iii), b-(ii), c-(i), d-(iv) | |
| (D) a-(iv), b-(i), c-(ii), d-(iii) | |

68. In tuple relational calculus $P_1 \rightarrow P_2$ is equivalent to -

- (A) $\neg P_1 \vee P_2$
 - (B) $P_1 \vee P_2$
 - (C) $P_1 \wedge P_2$
 - (D) $P_1 \wedge \neg P_2$
- टपल रिलेशनल कैलकुलस में $P_1 \rightarrow P_2$ बराबर है -
- (A) $\neg P_1 \vee P_2$
 - (B) $P \vee P_2$
 - (C) $P_1 \wedge P_2$
 - (D) $P_1 \wedge \neg P_2$

69. Which of the operations constitute a basic set of operations for manipulating relational data?

- (A) Predicate calculus
 - (B) Relational calculus
 - (C) Relational algebra
 - (D) None of these
- रिलेशनल डेटा में हेर-फेर करने के लिए कौनसे ऑपरेशन, ऑपरेशनों के मूल सेट का गठन करते हैं?

70. Network layer firewall works as a -

- (A) Frame filter
 - (B) Packet filter
 - (C) Both (A) and (B)
 - (D) None of these
- नेटवर्क लेयर फ़ायरवॉल के रूप में कार्य करता है।
- (A) फ्रेम फिल्टर
 - (B) पैकेट फिल्टर
 - (C) दोनों (A) और (B)
 - (D) इनमें से कोई नहीं

71. is malicious software that alters the regular functionality of an OS, takes full control on the targeted system and acts as the system administrator on the victim's system.

- (A) Spyware
 - (B) Virus
 - (C) Rootkit
 - (D) Trojan horse
- एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, जो किसी OS की नियमित कार्यात्मकता को बदल देता है, टारगेट सिस्टम पर पूर्ण नियंत्रण कर, पीड़ित के सिस्टम पर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की भांति कार्य करता है।
- (A) Spyware
 - (B) Virus
 - (C) Rootkit
 - (D) Trojan horse

72. Hacktivism is -

- (A) A process of break into systems and dig out its information and make it public.
- (B) gaining access to systems with an intention to fix the identified weaknesses.
- (C) a test technique for an existing internet infrastructure and to find its loopholes.
- (D) the act of hacking a computer system, for politically or socially motivated purpose.

हैकिटिज्म है।

- (A) सिस्टम में सेंध लगाने और इसकी जानकारी प्राप्त कर सार्वजनिक करने की एक प्रक्रिया।
- (B) पहचानी गई कमजोरियों को ठीक करने के इरादे से सिस्टम तक पहुँच प्राप्त करना।
- (C) मौजूद इंटरनेट ढाँचे एवं इसकी खामियों को खोजने की एक परीक्षण तकनीक है।
- (D) राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य से प्रेरित कंप्यूटर सिस्टम को हैक करने का कार्य है।

73. Identify the oldest phone hacking technique used by hackers to make free calls?

- (A) Spanning
- (B) Phreaking
- (C) Cracking
- (D) Phishing

सबसे पुरानी फोन हैकिंग तकनीक की पहचान करें, जिसका उपयोग हैकर्स मुफ्त कॉल करने के लिए करते हैं -

- (A) स्पैनिंग
- (B) फ्रीकिंग
- (C) क्रैकिंग
- (D) फिशिंग

74. A RAM chip has a capacity of 1024 words of 8 bits each (1kx8). The no. of 2x4 decoders with enable line needed to construct a 16kx16 RAM from 1kx8 RAM is -

- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7

एक RAM चिप की क्षमता 8 बिट्स (1kx8) के 1024 शब्दों की होती है। 1kx8 RAM से 16kx16 RAM बनाने के लिए आवश्यक सक्षम लाइन वाले 2x4 डिकोडर की संख्या है -

- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) 7

75. A tiny bootstrap loader program is situated in -

- (A) Hard disk
- (B) ROM
- (C) BIOS
- (D) None of these

एक छोटा बूटस्ट्रैप लोडर प्रोग्राम स्थित है -

- (A) Hard disk में
- (B) ROM में
- (C) BIOS में
- (D) इनमें से कोई नहीं

76. Which one of the following is usually used in the process of Wi-fi hacking?

- (A) Aircrack - ng
- (B) Wireshark
- (C) Norton
- (D) All of the above

118B - ❖

Page 12 of 16

82. A special software to create a job queue is called -

- (A) Linkage editor
- (B) Interpreter
- (C) Drive
- (D) Spooler

एक विशेष सॉफ्टवेयर जो जॉब क्यू किराट करता है, उसे कहा जाता है।

- (A) लिंकज एडिटर
- (B) इंटरप्रेटर
- (C) ड्राइव
- (D) स्पूलर

83. What are the forms of password cracking techniques?

- (A) Attacksyllable
- (B) AttackBrut force
- (C) AttackHybrid
- (D) All of the above

पासवर्ड क्रैकिंग तकनीक के रूप क्या हैं?

- (A) अटैकसिलेबल
- (B) अटैकब्रूट फोर्सिंग
- (C) अटैकहाइब्रिड
- (D) उपरोक्त सभी

84. Choose the incorrect statement -

- (A) If a method is declared as final, that method cannot be overridden in sub class.
- (B) Finalizer() is a method of java, which is called by garbage collector thread before removing an object from the memory.
- (C) If a class is declared final, it cannot be inherited. If you do so it will give you compile-time error.
- (D) If we declare any variable as final, the value of the variable can be modified in final method.

गलत कथन छंटिए -

- (A) यदि किसी method को final घोषित किया गया है, तो उस method को सबक्लास में override नहीं किया जा सकता है।
- (B) Finalizer() जावा का method है, जिसे मेमोरी से किसी ऑब्जेक्ट को हटाने से पहले garbage collector thread द्वारा call किया जाता है।
- (C) यदि किसी class को final घोषित किया जाता है, तो इसे inherit नहीं किया जा सकता। यदि आप ऐसा करते हैं, तो यह compile-time error देगा।
- (D) यदि हम किसी variable को final घोषित करते हैं, तो variable की value को final method में modify किया जा सकता है।

85. How many states can be processed in operating system?

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5

ऑपरेटिंग सिस्टम में कितने स्टेट प्रोसेस कर सकते हैं?

- (A) 2
- (B) 3
- (C) 4
- (D) 5

118B - ❖

Page 13 of 16

86. An INT file in Windows 95 is -

- (A) A program file
- (B) A message file
- (C) A text file
- (D) Link file

विंडोज 95 की एक INT फाइल है -

- (A) एक प्रोग्राम फाइल
- (B) एक संदेश फाइल
- (C) एक टेक्स्ट फाइल
- (D) लिंक फाइल

87. A counting semaphore was initialized to 8. Then 12 P (wait) operations and 7 V (signal) operations were completed on this semaphore. The resulting value of semaphore is -

- (A) 4
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 1

एक counting semaphore 8 से initialized किया गया है। फिर 12 P (wait) ऑपरेशन एवं 7 V (signal) ऑपरेशन इस semaphore पर पूर्ण किए गए हैं। इसके परिणामस्वरूप Semaphore की value होगी -

- (A) 4
- (B) 3
- (C) 5
- (D) 1

88. Which of the following statements is/are true regarding JAVA?

- A. Constants that cannot be changed are declared using the 'Static' keyword.
- B. A class can only inherit one class that can implement multiple interfaces.

- (A) A is true
- (B) B is true
- (C) Both (A) and (B) are true
- (D) Neither (A) nor (B) is true

JAVA के संबंध में निम्नलिखित में से कौनसा/से कथन सत्य है/हैं ?

- A. कॉन्स्टेंट जिन्हें बदला नहीं जा सकता, उन्हें 'स्टैटिक' कीवर्ड का उपयोग करके घोषित किया जाता है।
- B. एक वर्ग केवल एक वर्ग को इम्प्लेमेंट कर सकता है, जो कई इंटरफेस लागू कर सकता है।

- (A) A सही है
- (B) B सही है
- (C) दोनों (A) और (B) सही हैं
- (D) न (A) सही है और न ही (B) सही है

89. In Artificial intelligence (AI) which agent deals with happy and unhappy state?

- (A) Simple reflex agent
- (B) Model based agent
- (C) Learning agent
- (D) Utility based agent

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में कौनसा एजेंट हैप्पी और अनहैप्पी स्टेट से संबंधित है?

- (A) सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट
- (B) मॉडल बेस्ड एजेंट
- (C) लर्निंग एजेंट
- (D) यूटिलिटी बेस्ड एजेंट

90. In SQL is an aggregate function.

- (A) SELECT (B) CREATE
(C) AVG (D) MODIFY

SQL में एक एग्रीगेट फंक्शन है।

- (A) SELECT (B) CREATE
(C) AVG (D) MODIFY

91. 'ptrdata' is a pointer to a data type. The expression *ptrdata++ is evaluated as (C++) -

- (A) *(ptrdata++) (B) (*ptrdata)++
(C) *(ptrdata)++ (D) Depends on compiler

'ptrdata' एक डेटाटाइप का सूचक है। जबकि *ptrdata++ का मूल्यांकन इस प्रकार किया जाता है (C++) -

- (A) *(ptrdata++) (B) (*ptrdata)++
(C) *(ptrdata)++ (D) कम्पाइलर पर डिपेंड करता है

92. Assume that p and q are non-zero positive integers, the following program segment will perform -

While (p != 0)

{

If (p > q)

p = p - q;

else

q = q - p;

printf("%d", p);

(A) Subtract small number from large number

(B) Compute GCD of the given numbers

(C) Compute LCM of the given numbers

(D) The loop will run infinitely

मान लें कि p और q गैर-शून्य सकारात्मक पूर्णांक हैं, निम्न प्रोग्राम खंड प्रदर्शन करेगा -

While (p != 0)

{

If (p > q)

p = p - q;

else

q = q - p;

printf("%d", p);

(A) बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाएगा

(B) दी गयी संख्याओं के GCD की गणना करेगा

(C) दी गयी संख्याओं के LCM की गणना करेगा

(D) लूप infinite बार चलेगा

93. Command to open Snipping tool menu to take a screenshot of only a section of your screen -

- (A) Window key + Ctrl + S
(B) Window key + Shift + S
(C) Window key + Alt + X
(D) Ctrl + Shift + K

अपनी स्क्रीन के केवल एक हिस्से का स्क्रीनशॉट लेने के लिए Snipping tool मेन्यू खोलने के लिए command है -

- (A) Window key + Ctrl + S
(B) Window key + Shift + S
(C) Window key + Alt + X
(D) Ctrl + Shift + K

94. Find x = ?

If $(356)_8 = (x)_{16}$

- (A) EE (B) EA
(C) 7E (D) A8

ज्ञात कीजिए x = ?

यदि $(356)_8 = (x)_{16}$

- (A) EE (B) EA
(C) 7E (D) A8

95. Which statement is/are true about Exception handling?

i. There can be try block without catch block but vice versa is not possible.

ii. There is no limit on the number of catch block corresponding to a try block.

iii. The object must be created of a specific class of which the error has occurred otherwise runtime error will occur.

iv. To execute a code with each and every run of program, the code is written in finally block.

(A) i and ii, iv (B) Only ii
(C) Only iii (D) ii and iv Only

Exception handling के बारे में कौनसा/से कथन सही है/हैं?

i. catch block के बिना try block हो सकता है लेकिन इसके विपरीत संभव नहीं है।

ii. किसी एक try block के लिए कितने भी catch block हो सकते हैं।

iii. जिस ऑब्जेक्ट में एरर अक़र हुआ है उसे उसकी निदिष्ट क्लास का बनाया जाना चाहिए अन्यथा रन टाइम एरर आएगी।

iv. किसी कोड को प्रोग्राम के प्रत्येक रन के साथ execute करने के लिए, कोड को finally ब्लॉक में लिखा जाता है।

(A) i और ii, iv (B) केवल ii
(C) केवल iii (D) केवल ii और iv

96. Which phase is not included in Virus Life Cycle?

- (A) Dormant (B) Execution
(C) Start (D) Triggering

कौनसी एक स्टेट वायरस लाइफ साइकिल में सम्मिलित नहीं है?

- (A) डोर्मेन्ट (B) एक्जीक्यूशन
(C) स्टार्ट (D) ट्रिगरिंग

97. Which of the following statement is/are incorrect with respect to abstract classes?

i. Subclasses of an abstract class that do not provide an implementation of an abstract method, are also abstract.

ii. Constructor and static methods cannot be declared in abstract class.

iii. Sometimes we can create objects directly.

iv. A method must always be redefined in a subclass of abstract class.

(A) i and ii (B) ii and iii
(C) ii and iv (D) i, ii and iv

Abstract classes के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा/से कथन गलत है/हैं?

i. किसी abstract class की subclass जो abstract class के मैथड का implementation उपलब्ध नहीं करती है, वह भी एक abstract होती है।

ii. Abstract class में constructor और static method घोषित नहीं किए जा सकते हैं।

iii. कभी-कभी हम सीधे ऑब्जेक्ट बना सकते हैं।

iv. एक abstract class की subclass में method को हमेशा पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए।

(A) i और ii (B) ii और iii
(C) ii और iv (D) i, ii और iv

98. In C, what are the various types of real data type (floating point data type)?

- (A) float, long double
(B) float, double, short int
(C) float, double, long double
(D) short int, double long int, float

'C' में विभिन्न प्रकार के real data type (floating point data type) कौनसे हैं?

- (A) float, long double
(B) long double, short int
(C) float, double, long double
(D) short int, double long int, float

99. What is the result after execution of the following code if 'a' is 10, 'b' is 5 and 'c' is 10?

if ((a>b)&&(a<=c))

a=a+1;

else

c=c+1;

(A) a = 10, c = 10 (B) a = 11, c = 10
(C) a = 10, c = 11 (D) a = 11, c = 11

निम्नलिखित कोड के निष्पादन के बाद परिणाम क्या है, यदि 'a' 10 है, 'b' 5 है और 'c' 10 है?

if ((a>b)&&(a<=c))

a=a+1;

else

c=c+1;

(A) a = 10, c = 10 (B) a = 11, c = 10
(C) a = 10, c = 11 (D) a = 11, c = 11

100. Which of the following declarations is incorrect in python language?

(A) xyzp = 5,000,000

(B) xyzp = 5000 6000 7000 8000

(C) x, y, z, p = 5000, 6000, 7000, 8000

(D) x, y, z, p = 5,000,000

निम्नलिखित में से कौनसी घोषणा python language में सही नहीं है?

(A) xyzp = 5,000,000

(B) xyzp = 5000 6000 7000 8000

(C) x, y, z, p = 5000, 6000, 7000, 8000

(D) x, y, z, p = 5,000,000

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर

परीक्षा का नाम एवं कोड: बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक सीधी भर्ती परीक्षा-2022 (द्वितीय प्रश्न पत्र), 118B

परीक्षा की दिनांक: 18-06-2022

प्रारम्भिक उत्तर कुंजी

प्रश्न की क्रम संख्या	सही उत्तर का विकल्प संख्या
1	B
2	D
3	B
4	D
5	C
6	A
7	C
8	D
9	D
10	D
11	C
12	B
13	A
14	A
15	A
16	D
17	D
18	D
19	D
20	C
21	A
22	C
23	D
24	A
25	B

प्रश्न की क्रम संख्या	सही उत्तर का विकल्प संख्या
26	D
27	B
28	B
29	D
30	A
31	B
32	C
33	D
34	C
35	C
36	D
37	D
38	D
39	A
40	A
41	C
42	D
43	B
44	C
45	A
46	B
47	B
48	C
49	C
50	D

प्रश्न की क्रम संख्या	सही उत्तर का विकल्प संख्या
51	B
52	B
53	A
54	B
55	A
56	D
57	D
58	C
59	C
60	C
61	C
62	C
63	C
64	C
65	C
66	B
67	D
68	A
69	C
70	B
71	C
72	D
73	B
74	B
75	B

प्रश्न की क्रम संख्या	सही उत्तर का विकल्प संख्या
76	A
77	C
78	C
79	B
80	A
81	A
82	D
83	D
84	D
85	D
86	C
87	B
88	B
89	D
90	C
91	A
92	B
93	B
94	A
95	A
96	C
97	B
98	C
99	B
100	B

दिनांक: 04-07-2022


सचिव